

لیست قیمت شرکت وی در (تاریخ اعلام 1403/10/01)

انواع درب پلی وود				ردیف
قیمت واحد (تومان)	عرض درب		شرح کالا	
4,900,000	cm 60 - 94		درب تک لنگه	1
5,700,000	cm 95 - 115			
6,700,000	cm 116 - 125			
7,400,000	cm 126 - 140			2
8,000,000	cm 141 - 184		درب یک ونیم لنگه	3
300,000	*		درب دو لنگه	4
اضافه ارتفاع درب به ازای هر 10 سانتیمتر				

انواع چارچوب و روکوب پلی وود				ردیف	
قیمت کف 23	قیمت کف 17	قیمت کف 11	عرض درب	شرح کالا	
3,700,000	3,300,000	2,700,000	cm 60 - 94	چارچوب 3 طرفه کامل با روکوب 8*6 سانت	5
4,400,000	3,800,000	3,300,000	cm 94 - 135	چارچوب 3 طرفه کامل با روکوب 8*6 سانت	6
4,700,000	4,500,000	3,600,000	cm 136 - 184	چارچوب 3 طرفه کامل با روکوب 8*6 سانت	7
1,300,000	1,000,000	600,000	شاخه cm 225	فریم	8
450,000			شاخه cm 225	روکوب پرواز 8*6 سانت	9
1,500,000			تک لنگه	کاور چارچوب فلزی	10
2,600,000			دولنگه	کاور چارچوب فلزی	11
500,000	400,000	300,000		اضافه ارتفاع چارچوب به ازای هر 10 سانت	12

انواع قابله ها و پروفیل های پلی وود

ردیف	شرح کالا	عرض درب	قیمت واحد (تومان)
13	قابله 3 طرفه درب تک لنگه	cm 94 - 120	500,000
14	قابله 4 طرفه درب تک لنگه	cm 94 - 120	700,000
15	قابله 3 طرفه درب یک و نیم لنگه	cm 120 - 135	750,000
16	قابله 4 طرفه درب یک و نیم لنگه	cm 120 - 135	800,000
17	قابله 3 طرفه درب دو لنگه	cm 140 - 180	900,000
18	قابله 4 طرفه درب دو لنگه	cm 140 - 180	1,000,000
19	پروفیل قابله	شاخه cm 225	350,000
20	پروفیل قاب شیشه (زهوار)	شاخه cm 225	400,000
21	پروفیل رابط	شاخه cm 225	550,000
22	پروفیل لغاز	شاخه cm 225	500,000
23	پروفیل یک رو شیار	شاخه cm 225	500,000

انواع متعلقات

ردیف	شرح کالا	طول (سانتی متر)	قیمت واحد (تومان)
24	تریم شیشه خطی افقی	cm 40 - 70	400,000
25	تریم شیشه خطی عمودی	cm 70 - 160	800,000
26	هزینه ی قاب شیشه	هر cm 100 محیط	350,000
30	تریم آلومینیوم افقی	به اندازه عرض درب	300,000
31	تریم آلومینیوم عمودی	به اندازه ارتفاع درب	500,000
32	قرنیز 9 سانت	شاخه cm 300	240,000

به قیمت روز محاسبه می شود		گریل آلومینیوم	33
به قیمت روز محاسبه می شود		طرح سی ان سی سفارشی (مثلا لوگو)	34
به قیمت روز محاسبه می شود		استیل ضربه گیر -30-20-15-سانتیمتر	35

تمامی درب های تولیدی این شرکت به روش ریپینگ روکش می گردد (ابتدا درب روکش pvc شده و سپس طرح cnc روی درب اجرا می شود)

ارتفاع استاندارد درب 215 cm می باشد و حداکثر ارتفاع درب قابل تولید 300 cm می باشد .

اندازه های ارسالی پشت تا پشت چهارچوب ، دهانه (دیوار به دیوار) و یا اندازه ی خالص درب می باشد .

درب های با عرض بیشتر از 94 cm ، یک خط پیوند (cnc) در فاصله ی 15 cm از سمت قفل خواهند داشت

در صورتیکه مشتری درخواست روکش سفارشی (بیش از 20 لنگه) داشته باشد قیمت و زمان تحویل از واحد فروش گرفته شود .

در پروژه های بیمارستانی 10% به قیمت درب اضافه خواهد شد .

لازم به ذکر است تحویل گیرنده ی سفارش به منزله ی نماینده ی مشتری می باشد و تحویل سفارش درب کارخانه صورت می گیرد .

آدرس کارخانه : ریاط کریم - شهرک صنعتی نصیرآباد

آدرس فروشگاه مرکزی : رسالت شرق به غرب - قبل از استاد حسن بنا - پلاک 1119 - فروشگاه وی دُر

www.instagram.com/wedoorco

WWW.WEDOORCO.IR